ASPERSORES LARGO ALCANCE

I-80

· Ideal para el riego de campos deportivos y parques de gran tamaño.
· Alcance entre 11.3 m y 29.6 m.
· Boquillas de trayectoria doble codificadas por colores.
· Con opción de tapa para césped exclusiva Pro Tech. Recomendada para incrementar la seguridad de los jugadores en los partidos. De sustitución rápida sin herramienta. Ideal para campos de polo.
· Sectorial y círculo completo en la misma unidad.
· Conexión: rosca hembra 1 1/2"
· Rango de Boquillas:
  · I-80. Sectorial. Trayectoria estándar 12 (22,5°). #10 a #53
  · I-80 ON. Círculo completo. Trayectoria estándar 10 (22,5°). #15 a #53

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8343792	**I80-04-SS-B** Emergente. Sectorial.	6	241,28 €
8343793	**I80-04-SS-ON-B** Emergente. Círculo completo.	6	259,84 €
8343794	**I80-04-SS-TC-B** con cazoleta de césped. Emergente. Sectorial.	6	614,80 €
8343795	**I80-04-SS-TC-ON-B** con cazoleta de césped. Emergente. Círculo completo.	6	633,36 €
8343796	**I80-00-SS-B** Montaje Aéreo. Sectorial.	6	241,28 €
8343797	**I80-00-SS-ON-B** Montaje Aéreo. Círculo completo.	6	259,84 €
8343798	**I-80-04-SS-R-B** para agua reciclada. Emergente. Sectorial.	6	254,04 €
8343799	**I-80-04-SS-ON-R-B** para agua reciclada. Emergente. Círculo completo	6	272,60 €
8343626	Kit de cazoleta de césped para I-80	6	376,77 €
8343263	Kit de tapa de goma para I-80	6	212,69 €
8343148	**G800HS100** Adaptador de manguera (3/4" y 1") para I-80 y para serie G-800	1	127,62 €

I-90

· Ideal para campos deportivos y grandes áreas públicas.
· Alcance entre 20,4 m y 29,3 m.
· Consultar disponibilidad modelo cubierta identificativa de agua no potable.
· Con 6 toberas cromocodificadas.
· Conexión: rosca 1 1/2" H.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P
8363679	**I-90-36V-B**, círculo completo.	6	252,14 €
8363680	**I-90-ADV-B**, arco ajustable.	6	252,14 €
8363694	**467955**, kit de tapa de césped.	1	79,31 €

G885

· Aspersores de turbina totalmente accesibles por la parte superior. Fácil desmontaje de la válvula de pie y solenoide.
· Radio de 13,1 a 27,7 m. Precisión de tranajo de 3,4 a 6,9 bares.
· Giro completo/ giro parcial (de 60° a 360°).
· Opción de tobera trasera "contour".
· Rosca ACME 1 1/2" Hembra.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8341032	**G885C48S,** ajustable y circular. Fácil conversión a modelo hidráulico.	4	440,80 €
8341034	**G885E48P8S,** ajustable y circular con válvula eléctrica incorporada.	4	482,26 €
8376023	Pack boquillas 10 - 20.	1	34,61 €
8376024	Pack boquillas 23 - 33.	1	22,71 €
8376025	Pack boquillas 38 - 53.	1	29,20 €

Es necesario utilizar J475100 (adaptador 1 1/2" ACME x 1 1/2" BSP) o el codo articulado JHSJ360212.

No se incluye pack de boquillas. Si se precisa boquilla 18, 23 o 25 instalada en vez de la boquilla 48, consultar

ASPERSORES LARGO ALCANCE

I-80

· Ideal para el riego de campos deportivos y parques de gran tamaño.
· Alcance entre 11.3 m y 29.6 m.
· Boquillas de trayectoria doble codificadas por colores.
· Con opción de tapa para césped exclusiva Pro Tech. Recomendada para incrementar la seguridad de los jugadores en los partidos. De sustitución rápida sin herramienta. Ideal para campos de polo.
· Sectorial y círculo completo en la misma unidad.
· Conexión: rosca hembra 1 1/2"
· Rango de Boquillas:
  · I-80. Sectorial. Trayectoria estándar 12 (22,5°). #10 a #53
  · I-80 ON. Círculo completo. Trayectoria estándar 10 (22,5°). #15 a #53

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8343792	**I80-04-SS-B** Emergente. Sectorial.	6	241,28 €
8343793	**I80-04-SS-ON-B** Emergente. Círculo completo.	6	259,84 €
8343794	**I80-04-SS-TC-B** con cazoleta de césped. Emergente. Sectorial.	6	614,80 €
8343795	**I80-04-SS-TC-ON-B** con cazoleta de césped. Emergente. Círculo completo.	6	633,36 €
8343796	**I80-00-SS-B** Montaje Aéreo. Sectorial.	6	241,28 €
8343797	**I80-00-SS-ON-B** Montaje Aéreo. Círculo completo.	6	259,84 €
8343798	**I-80-04-SS-R-B** para agua reciclada. Emergente. Sectorial.	6	254,04 €
8343799	**I-80-04-SS-ON-R-B** para agua reciclada. Emergente. Círculo completo	6	272,60 €
8343626	Kit de cazoleta de césped para I-80	6	376,77 €
8343263	Kit de tapa de goma para I-80	6	212,69 €
8343148	**G800HS100** Adaptador de manguera (3/4" y 1") para I-80 y para serie G-800	1	127,62 €

I-90

· Ideal para campos deportivos y grandes áreas públicas.
· Alcance entre 20,4 m y 29,3 m.
· Consultar disponibilidad modelo cubierta identificativa de agua no potable.
· Con 6 toberas cromocodificadas.
· Conexión: rosca 1 1/2" H.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P
8363679	**I-90-36V-B**, círculo completo.	6	252,14 €
8363680	**I-90-ADV-B**, arco ajustable.	6	252,14 €
8363694	**467955**, kit de tapa de césped.	1	79,31 €

G885

· Aspersores de turbina totalmente accesibles por la parte superior. Fácil desmontaje de la válvula de pie y solenoide.
· Radio de 13,1 a 27,7 m. Precisión de tranajo de 3,4 a 6,9 bares.
· Giro completo/ giro parcial (de 60° a 360°).
· Opción de tobera trasera "contour".
· Rosca ACME 1 1/2" Hembra.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8341032	**G885C48S,** ajustable y circular. Fácil conversión a modelo hidráulico.	4	440,80 €
8341034	**G885E48P8S,** ajustable y circular con válvula eléctrica incorporada.	4	482,26 €
8376023	Pack boquillas 10 - 20.	1	34,61 €
8376024	Pack boquillas 23 - 33.	1	22,71 €
8376025	Pack boquillas 38 - 53.	1	29,20 €

Es necesario utilizar J475100 (adaptador 1 1/2" ACME x 1 1/2" BSP) o el codo articulado JHSJ360212.

No se incluye pack de boquillas. Si se precisa boquilla 18, 23 o 25 instalada en vez de la boquilla 48, consultar

ASPERSORES LARGO ALCANCE

G900

· Aspersores de turbina totalmente accesibles por la parte superior. Fácil desmontaje de la válvula de pie y solenoide.
· Radio de 22 a 31 metros. Presión de trabajo de 5,5 a 7,6 bares.
· Rosca ACME 1 1/2" Hembra.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8334035	**G990C53S,** círculo completo. Fácil conversión a modelo hidráulico. No incorpora válvula eléctrica.	4	416,44 €
8334036	**G990E53P8S,** círculo completo, con válvula eléctrica incorporada.	4	470,96 €
8334037	**G995C53S,** sectorial. Fácil conversión a modelo hidráulico. No incorpora válvula eléctrica.	4	458,20 €
8334038	**G995E53P8S,** sectorial, con válvula eléctrica incorporada.	4	512,72 €
8334044	**G90HS100** Adaptador de manguera (3/4" y 1") para serie G-90 y G-900	1	126,44 €

G90

PRECIO ESPECIAL
Hasta fin de existencias

· Radios de 20 a 29 metros. Presión de trabajo de 4,1 a 6,9 bares.
· Boquilla 53 instalada de serie
· Rosca ACME 1 1/4".

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8337016	**G90C53S**, circulo completo. Fácil conversión a modelo hidráulico.	4	188,67 €
8337054	**463672**, cubierta de goma para serie G-90.	4	107,18 €
8337055	**463679**, cubierta de goma para serie G-95.	4	107,18 €

Nota: Es necesario utilizar**1914450** (adaptador 1 1/4" ACME x 1 1/2" BSP).

** Disponible hasta finalizar existencias.*

ADAPTADORES PARA ASPERSORES HUNTER LARGO ALCANCE

REF.	MODELO	P.V.P.
1914432	**Adaptador**, 1 1/4" M, rosca ACME x 1" H rosca BSP.	10,15 €
1974040	**Adaptador**, 1 1/4" M, rosca ACME x 1 1/4" H rosca BSP.	10,15 €
1914450	**Adaptador**, 1 1/4" M, rosca ACME x 1 1/2" H rosca BSP.	10,15 €
1914532	**Adaptador**, 1 1/2" M, rosca ACME x 1" H rosca BSP.	15,83 €
1914540	**Adaptador**, 1 1/2" M, rosca ACME x 1 1/4" H rosca BSP.	15,83 €
1974050	**Adaptador**, 1 1/2" M, rosca ACME x 1 1/2" H rosca BSP.	10,44 €



CODOS ARTICULADOS

· Codos articulados de alta resistencia prefabricados en PVC con juntas tóricas.
· Consulte disponibilidad de brazos en 46 cm de longitud y diseño de salida triple.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
1950332	Codo articulado 1" Macho BSP x 1" Macho BSP salida simple. Brazo 30 cm.	15	38,57 €
1930440	Codo articulado 1 1/4" Macho BSP x 1 1/4" Macho BSP salida simple. Brazo 30 cm.	15	55,39 €
1950040	Codo articulado 1 1/4" Macho BSP x 1 1/4" Macho ACME salida simple. Brazo 30 cm.	15	55,39 €
1930550	Codo articulado 1 1/2" Macho BSP x 1 1/2" Macho BSP salida simple. Brazo 30 cm.	15	67,57 €
1950050	Codo articulado 1 1/2" Macho BSP x 1 1/2" Macho ACME salida simple. Brazo 30 cm.	15	67,57 €
1916212	Codo articulado HSJ-1-6-U-2-12 de 1" preparado para roscar boca de riego	1	82,07 €

Consultar otras posibilidades en relación a rosca de entrada-salida, longitud del codo, etc.

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA ASPERSORES LARGO ALCANCE

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
7751045	**052510**, herramienta para desmontar el anillo de retención.	1	26,68 €
7751046	**470500**, herramienta de inserción y desmontaje de la válvula en las series G60 y G70.	1	104,40 €
7751047	**052805**, herramienta de inserción y desmontaje de la válvula en las series G90 y G900.	1	168,20 €
7751052	**475600**, pinzas de inserción y desmontaje de la válvula en la serie G-800.	1	52,20 €
7751050	**053191**, llave regulación en forma de "T".	1	1,16 €
7751053	**461720**, llave hexagonal para inserción y desmontaje de toberas.	1	1,51 €
7751000	**460302. GUZZLER**, bomba manual para extracción de agua en cuerpos de aspersores.	1	52,20 €
7751700	Herramienta inserción y desmontaje boquillas G885.	1	23,20 €
7751800	Herramienta regulación G885.	1	2,90 €
7751045	**25100SP**, Herramienta para anillos de retencion	1	26,68 €
7753865	**517600SP**, Herramienta para ST1600/ST1700 para instalar y desmontar el engranaje	1	67,28 €

ACOPLES RÁPIDOS DE BRONCE

· Construcción de bronce rojo y acero inoxidable.
· Tapa termoplástica Turf top ™ y cubiertas sin cierre.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
3420032	**HQ-5RC-BSP**. Boca de riego 1" BSP sin llave.	1	138,74 €
3421032	**HQ-5LRC-BSP**. Boca de riego1" BSP con llave.	1	176,13 €
3422325	**HK-55**. Llave bayoneta.	1	146,16 €
3423025	**HS-1B**. Codo RM 3/4" BSP.	1	96,51 €
3423032	**HS-2B.** Codo RM 1" BSP.	1	103,75 €

ASPERSORES CAMPOS DE DEPORTES CON CÉSPED ARTIFICIAL

TURBINAS ST

· Turbinas Hunter de largo alcance para el riego de instalaciones deportivas con césped artificial.
· Radio de 31 a 35 metros.
· Configuración del sector de 40 a 360 grados.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8364683	**ST-90B-83.** Tapa roscada. RH 1 1/2" BSP. Sectorial 40º-360º con tobera nº 83 instalada.	6	476,53 €
8364833	**STG-900-83**. Acceso por la parte superior. RH 1 1/2" ACME. Sectorial 40º-360º con tobera nº 83 instalada. No incorpora electroválvula.	4	512,72 €

Se recomiendan los codos articulados de PVC de alta resistencia HSJ como sistema de conexión idónea entre los aspersores de 1" y 1 1/2" y la tubería por su versatilidad, facilidad y durabilidad.

CODOS ARTICULADOS

· Codos articulados de alta resistencia prefabricados en PVC con juntas tóricas.
· Consulte disponibilidad de brazos en 46 cm de longitud y diseño de salida triple.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
1950332	Codo articulado 1” Macho BSP x 1” Macho BSP salida simple. Brazo 30 cm.	15	38,57 €
1930440	Codo articulado 1 1/4“ Macho BSP x 1 1/4” Macho BSP salida simple. Brazo 30 cm.	15	55,39 €
1950040	Codo articulado 1 1/4“ Macho BSP x 1 1/4” Macho ACME salida simple. Brazo 30 cm.	15	55,39 €
1930550	Codo articulado 1 1/2“ Macho BSP x 1 1/2” Macho BSP salida simple. Brazo 30 cm.	15	67,57 €
1950050	Codo articulado 1 1/2“ Macho BSP x 1 1/2” Macho ACME salida simple. Brazo 30 cm.	15	67,57 €
1916212	Codo articulado HSJ-1-6-U-2-12 de 1” preparado para roscar boca de riego.	1	82,07 €

Consultar otras posibilidades en relación a rosca de entrada-salida, longitud del codo, etc.



ASPERSORES CAMPOS DE DEPORTES CON CÉSPED ARTIFICIAL

ST-1600 - ASPERSOR CAÑÓN PARA CESPED ARTIFICIAL

· Cinco boquillas especialmente diseñadas para campos deportivos de césped artificial. Radio hasta 48 metros.
· Círculo completo y ajustable (40º - 360º) en un mismo modelo.
· 2 modelos: aéreo (ST 1600 BR) y emergente (ST1600B).

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8330632	**ST-1600-HS-B**. Aspersor cañón emergente, 40º-360º, toma 2"H BSP. ALTA VELOCIDAD	1	1.839,76 €
8330631	**ST-1600-HS-BR.** Aspersor cañón aéreo. 40º-360º, toma 2"H BSP. ALTA VELOCIDAD	1	976,72 €
7753865	**517600**, Llave desmontar ST-1600B	1	67,28 €
8330651	**ST-IBS-1600.** Tapa de goma con sistema barrera para ST-1600-B	1	235,25 €
3503862	**ST-BKT-1600.** Soporte para ajustar sujeción y elevación del aspersor en la arqueta	1	392,08 €
3503864	**ST-243636-B.** Arqueta con cubierta de hormigón polimerizado de 4 piezas	1	2.044,85 €
7753865	**517600SP.** Herramienta para ST1600/ST1700 para instalar y desmontar el engranaje	1	67,28 €

ST-1700 - ASPERSOR CAÑÓN PARA CESPED ARTIFICIAL CON VÁLVULA INCORPORADA

· Turbina de largo alcance con válvula incorporada y espacio de alojamiento para decodificadores si fuera necesario en formato muy compacto.
· Con selector de Encendido-Apagado automático.
· Diseñado a partir del aspersor de largo alcance ST-1600 deprobada eficiencia y fiabilidad.
· Mantenimiento total desde la parte superior.
· Mecanismo de engranajes de lata resistencia fiable y duradero incluso con aguas de baja calidad.
· Boquilla secundaria rediseñada para mejora de uniformidad y rotación de giro.
· Cinco boquillas especialmente diseñadas para campos depòrtivos de césped artificial. Boquilla standar #20 y rango de boquillas de #16 a #24.
· Elevación 25°. Radio hasta 48 m.
· Sectorial y círculo completo en la misma unidad (40°-360°).
· Velocidad de ciclo completo 80 segundos a 6 bares para configuración en 180°.
· Alcance hasta 48 metros.

REF.	MODELO	UNID./CAJA	P.V.P.
8331863	**ST-1700V.** Aspersor cañón emergente 40-360 con válvula incorporada y toma de 2".	1	2.236,13 €
8331865	**10000100SP.** Herramienta de inserción y desmontaje de la válvula de pie.	1	78,88 €