

REF RTR	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
ZONA DE CONTROL					
9320025	XCZ075 PRF	Kit de zona de control de goteo ¾" de 24V. Electroválvula 075 LfV de ¾" de bajo caudal + filtro regulador de presión RBY ¾". Presión de salida 2,0 bares	44,22	TU1	10
9320032	XCZ100PRF	Kit de zona de control de goteo 1" de 24V. Electroválvula de 1" DV + filtro regulador de presión RBY 1". Presión de salida 2,8 bares	45,13	TU1	1
9322025	ICZ075TBOS	Kit de zona de control de goteo 3/4" de 9V. Electroválvula 075 LfV de ¾" de bajo caudal con solenoide 9V + Filtro regulador de presión RBY de ¾". Presión de salida 2,0 bares	60,57	TU1	10
9322032	IXZ100TBOS	Kit de zona de control de goteo 1" de 9V. Electroválvula de 1" DV con solenoide 9 V + Filtro regulador de presión de RBY de 1". Presión de salida 2,8 bares	64,61	TU1	10
DV DRIP ELECTROVÁLVULAS DE CAUDAL BAJO					
9315025	LFV075	Electroválvula de bajo caudal rosca hembra ¾", 24 VCA DV goteo	30,19	TU1	12
9345025	LFV0759V	Electroválvula de bajo caudal rosca hembra ¾", 9V DV goteo	47,52	TU1	12
REGULADORES DE PRESION					
5760015	PSIM15	Regulador de presión de 1 bar	12,33	AG	20
5760020	PSIM20	Regulador de presión de 1,40 bares	12,33	AG	20
5760025	PSIM25	Regulador de presión de 1,75 bares	12,33	AG	20
5760030	PSIM30	Regulador de presión de 2,10 bares	12,33	AG	20
5760040	PSIM40	Regulador de presión de 2,80 bares	12,33	AG	20
5760050	PSIM50	Regulador de presión de 3,50 bares	12,33	AG	20
FILTRO REGULADOR DE PRESIÓN RBY					
3118000	PRF075RBY	Filtro regulador de presión de ¾" RBY - Presión de salida 2,0 bares (malla de 75 micras)	21,70	TU1	5
3118013	PRF100RBY	Filtro regulador de presión de 1" RBY - Presión de salida 2,8 bares (malla de 75 micras)	23,83	TU1	5
3118401	RBY200MX	Cartucho de malla de 75 micras	9,80	TU1	6
FILTRO REGULADOR DE PRESION DE CESTA					
3118012	IPRB100	Filtro regulador de presión PRB 1". Presión de salida 2,8 bar (malla de 75 micras)	48,20	TU1	6
3114136	QKCHK200M	Cartucho de malla de 75 micras para Filtro regulador de presión PRB 1"	30,09	TU1	6
FILTROS DE ALTA CAPACIDAD					
3114610	ILCRBY100S	Filtro de malla de gran capacidad de 1" BSP (130 micras)	11,31	TU1	10
3114611	ILCRBY100D	Filtro de anillas de gran capacidad de 1" BSP (130 micras)	17,69	TU1	10
3114612	ILCRBY150S	Filtro de malla de gran capacidad de 1½" BSP (130 micras)	33,66	TU1	2
3114613	ILCRBY150D	Filtro de anillas de gran capacidad de 1½" BSP (130 micras)	42,16	TU1	2
3114614	ILCRBY200S	Filtro de malla de gran capacidad de 2" BSP (130 micras)	36,21	TU1	2
3414615	ILCRBY200D	Filtro de anillas de gran capacidad de 2" BSP (130 micras)	47,52	TU1	2
Cartuchos para filtros de alta capacidad					
3114618	LGFC120MS	Cartucho de malla de 130 micras para filtro grande (1½" - 2")	12,52	TU1	5
3114619	LGFC120MD	Cartucho de anillas de 130 micras para filtro grande (1½" - 2")	28,32	TU1	5
TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO					
TUBERÍA LISA NEGRA. Tubería de distribución de 16 mm					
5216200	DBL100	Tubería negra lisa, rollo de 100 m	61,47	TU1	24
TUBERÍA LISA XF - MARRON					
5216000	XFD1600	Tubería marrón lisa XF, rollo de 100 m	83,50	TU1	24
TUBERÍA XF 1,6 L/H: La tubería de goteros integrados autocompensantes más flexible y resistente al estrangulamiento del mercado					
5244252	XFD1633100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 1,6 l/h	120,77	TU1	24
TUBERÍA XF 2,3 L/H: La tubería de goteros integrados autocompensantes más flexible y resistente al estrangulamiento del mercado					
5216130	XFD233350	Tubería de goteo XFD - Rollo de 50m, Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	63,07	TU1	36
5216030	XFD2333100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	120,77	TU1	28
5216040	XFD2340100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 40cm. Caudal 2,3 l/h	111,49	TU1	24
5216050	XFD2350100	Tubería de goteo XFD - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 50cm. Caudal 2,3 l/h	101,19	TU1	24



REF RTR	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
TUBERÍA XFS PARA RIEGO ENTERRADO 1,6 L/H					
5248301	XFS1633100	Tubería de goteo XF SDI- Rollo de 100m. Distancia entre goteros	173,77	TU1	24
TUBERÍA XFS PARA RIEGO ENTERRADO 2,3 L/H					
5206033	XFS2333100	Tubería de goteo XF SDI- Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	173,77	TU1	24
5226033	XFSV2333100	Tubería de goteo XF SDI- Color Morado. Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h	188,67	TU1	24
TUBERÍA XFCV CON VÁLVULA DE RETENCIÓN DE ALTA RESISTENCIA					
5247201	XFCV2333100	Tubería de goteo XFCV - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 33cm. Caudal 2,3 l/h -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	150,66	TU1	1
5247211	XFCV2350100	Tubería de goteo XFCV - Rollo de 100m. Distancia entre goteros 50cm. Caudal 2,3 l/h -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	133,80	TU1	1
QF COLECTOR INICIAL GOTEO: PRIMER COLECTOR INICIAL PREFABRICADO PARA GOTEO - RÁPIDO, FLEXIBLE, FÁCIL					
5246200	XQF7512100	Cabezal QF Rollo 30m - Distancia entre salidas de 16 mm: 30 cm + Accesorios	208,97	TU1	1
5246210	XQF7518100	Cabezal QF Rollo 30m - Distancia entre salidas de 16 mm: 45cm + Accesorios	194,93	TU1	1
Conexiones roscadas para colector QF					
5246000	XQF46000	Accesorios de tubería QF	63,50	TU1	1
TUBERÍA GOTEO RAIN BIRD 1/4": LA ELECCIÓN PERFECTA PARA ZONAS DE PEQUEÑO TAMAÑO					
5235201	LDQ0806100	Microtubo 1/4". Rollo de 30 m 15 cm entre goteros. Caudal a 2,0 bar: 3,0 l/h	36,86	TU1	5
5235203	LDQ0812100	Microtubo 1/4". Rollo de 30 m 30 cm entre goteros. Caudal a 2,0 bar: 3,0 l/h	26,39	TU1	5
CONEXIONES PARA TUBERÍA XF					
DISPONIBLE 2º CUARTO 2021 VÁLVULA DE VENTOSA					
7540012	ARV050	Válvula de ventosa de 1/2"	13,99	TU1	12
Conexiones roscadas de acople rápido para tubería XF (16 mm)					
6160012	BF12 lock	Enlace recto	0,87	TU1	50
6160022	BF22 lock	Codo	1,35	TU1	50
6160032	BF32 lock	Te	1,75	TU1	50
6160825	BF8250 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca macho 1/2"	0,59	TU1	50
6160625	BF6250 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca hembra 1/2"	1,43	TU1	50
6160827	BF8275 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca macho 3/4"	0,55	TU1	50
6160627	BF6275 lock	Enlace recto roscado para tubería XF x rosca hembra 3/4"	1,43	TU1	50
6160092	BF92 lock	Válvula manual salidas roscadas para tubería XF	2,07	TU1	50
6160062	BFplug lock	Tapón final roscado para tubería XF	0,67	TU1	50
6160275	BFvalve lock	Válvula manual conexión roscada para tubería XF x rosca macho de 3/4"	1,75	TU1	50
ACCESORIOS PARA XF					
Conexiones estriadas Serie XFF (17 mm) - Compatible con la tubería XF					
6136370	XFFCOUP	Enlace recto estriado de 17 mm	0,35	TU1	250
6136372	XFF ELBOW	Codo estriado de 17 mm	0,53	TU1	250
6136373	XFF TEE	Te estriado de 17 mm	0,65	TU1	250
6136374	XFFMA050	Conexión recta estriada de 17 mm x Rosca Macho 1/2"	0,56	TU1	250
6136375	XFFMA075	Conexión recta estriada de 17 mm x Rosca Macho 3/4"	0,64	TU1	250
6136376	XFFTMA050	Te estriado de 17 mm x Rosca Macho 1/2"	0,86	TU1	250
7736380	FITINSTOOL	Herramienta de inserción de accesorios XFF	4,07	TU1	50
ACCESORIOS					
6118345	Clamp	Abrazadera para tubería de 16 mm	0,33	TU1	100
6116016	C12	Estaca para tubería de 16 mm	0,39	TU1	200
6118016	700CF22	Tapón final de tubería de 16 mm	0,27	TU1	100
6118003	EMAGPX	Tapón para agujeros en tubería	0,16	TU1	80
7780100	XMTool	Herramienta de instalación de goteros autopinchantes	4,44	TU1	20
7791126	PPC200X	Cortatubos	36,92	TU1	10
EMISORES					
Serie Rain Bird XB-PC: Gotero Autocompensante autopinchante - codificado por colores					
8868525	XB05PC	Gotero 2 l/h - azul	0,28	TU1	1000
8868530	XB10PC	Gotero 4 l/h - negro	0,28	TU1	1000
8868535	XB20PC	Gotero 8 l/h - rojo	0,28	TU1	1000
NOVEDAD Serie Rain Bird XB-CV: Gotero Autocompensante con válvula anti-drenaje					
8868537	XBCV05PC	Gotero 2 l/h con válvula anti-drenaje - azul	0,34	TU1	100
8868547	XBCV10PC	Gotero 4 l/h con válvula anti-drenaje - negro	0,34	TU1	100
8868557	XBCV20PC	Gotero 8 l/h con válvula anti-drenaje - rojo	0,34	TU1	100



REF RTR	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
EMISORES PC: emisores de caudal medio autopinchantes- codificados por colores					
8871012	PC12	Emisor 45 l/h - marrón oscuro	1,62	TU1	10
8871018	PC18	Emisor 68 l/h - blanco	1,62	TU1	10
Inundadores de bajo caudal autocompensantes					
8873005	PCT05	Inundador 19 l/h PC	3,08	TU1	20
8873007	PCT07	Inundador 26 l/h PC	3,08	TU1	20
8873010	PCT10	Inundador 38 l/h PC	3,08	TU1	20
Gotero de múltiples salidas autocompensante					
8867000	XB106	Multigotero gotero de 6 salidas: 4 l/h/salida	6,50	TU1	10
8857000	EMT6X	Colector de riego localizado de 6 salidas. Caudal libre por cada salida estriada de ¼", toma rosca hembra de ½"	6,62	TU1	10
8861000	XBD81	Dispositivo multisalida suministrado con 8 goteros XB-10 PC de 4 l/h. Goteros intercambiables.	19,79	TU1	5
SXB / XS en estaca: Microdifusores de caudal ajustable sobre estaca					
8861403	SXB360SPYK	Microdifusor de 360°, 8 chorros separados, caudal regulable, incluye conector estriado para microtubo de 6 mm	0,81	TU1	10
8861303	XS360TSSPYK	Microdifusor de 360°, pulverizado, caudal regulable, incluye conector estriado para microtubo de 6 mm	1,09	TU1	10
Microaspersor con Estaca					
8820034	Jet spike 90°	Microaspersor 90° sobre estaca	3,46	TU1	50
8820035	Jet spike 180°	Microaspersor 180° sobre estaca	3,46	TU1	50
8820036	Jet spike 360°	Microaspersor 360° sobre estaca	3,46	TU1	50
Serie XS Micro-Difusor: Caudal y Alcance Regulables					
8813118	XS90	Microdifusor 90°	0,97	TU1	10
8813128	XS180	Microdifusor 180°	0,97	TU1	10
8813148	XS360	Microdifusor 360°	0,97	TU1	10
MICRODIFUSORES					
ACCESORIOS para microtubo de 4-6 mm					
6102006	BF1	Enlace recto estriado para microtubo	0,20	TU1	50
6103006	BF2	Codo estriado para microtubo	0,29	TU1	50
6101006	BF3	Te estriado para microtubo	0,28	TU1	50
Accesorios de distribución					
8842030	SPB025	Enlace recto autopinchante de 16 mm	0,58	TU1	500
8856500	PFR/RS	Conjunto elevador (30 cm) y estaca para tubería	1,29	TU1	250
5214030	XQ100	Microtubo de distribución ¼", 6mm. Rollo de 30 m	14,98	TU1	10
5214011	XQ1000	Microtubo de distribución ¼", 6mm. Rollo de 300 m	109,77	TU1	1
5214300	XQ1000B	Cubo Auto-Dispensador de Micro-Tubo de 4-6 mm (Rollo de 300 m en el interior)	121,17	TU1	1
6119000	TS025	Estaca para microtubo de 6mm	0,64	TU1	1000
8850000	DBC025	Tapa difusora de gotero	0,60	TU1	50
SERIE XERI-POP					
2454400	XP400X	Xeri-Pop de 4" con toma estriada de ¼"	4,42	TU1	10
SERIE SQ: Toberas autocompensante de riego localizado. Patrón cuadrado					
1854900	SQFUL	Tobera serie SQ - Patrón completo. Rojo	3,56	TU1	25
1854901	SQHFL	Tobera serie SQ - Mitad de patrón. Marrón	3,56	TU1	25
1854902	SQQTR	Tobera serie SQ - Cuarto de patrón. Morado	3,56	TU1	25
SISTEMA DE RIEGO RADICULAR					
2422430	RWSBGX	Sistema de Riego Radicular que incluye rejilla, inundador 1401 y 45 cm de tubería flexible. H: 91,4 cm	49,06	TU1	6
2422460	RWSMBG	Mini-RWS con inundador Rain Bird 1401 instalado, rejilla y codo para conectar tubería flexible de ½ H: 45,7 cm	33,32	TU1	12
2422485	RWSSBG	RWS-arbustos con inundador Rain Bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar tubería flexible de ½". H: 25,4 cm	20,25	TU1	20
2422435	RWSSOCK	Funda para suelos arenosos del sistema RWS - 1 unidad	9,40	TU1	6

