

| REF RTR                                                   | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRECIO €                      | CAT  | CANT POR CAJA |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---------------|
| <b>PLATAFORMA IQ™</b>                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |               |
|                                                           | IQCLOUD       | IQ-Cloud para acceso de múltiples usuarios - Versión IQ para Web: Solo conexión IP (3G, Wifi, Ethernet) - Incluye móvil IQ (tablet o smartphone) - Sin gastos de conexión ni cuotas<br><a href="https://iqweb.rainbird.com/iq/">https://iqweb.rainbird.com/iq/</a>                                                                                   | <b>FREE</b><br><b>On-Line</b> | -    | -             |
| 3900601                                                   |               | IQ DESKTOP. Paquete de Software con capacidad para 5 satélites - Un usuario - Incluye servicio de puesta en marcha in situ y 1 año de asistencia técnica remota (plan GSP)                                                                                                                                                                           | <b>11.761,27</b>              | TU3  | 1             |
| 3900801                                                   |               | IQ ENTREPRISE. Paquete de Software con capacidad para 5 satélites - Multiusuario - Instalación en un servidor privado - Solo conexión IP (3G, Wifi, Ethernet) - Incluye móvil IQ para Tablet o Smartphone - Sin gastos de conexión ni cuotas - Incluye servicio de puesta en funcionamiento en campo y 1 año de asistencia técnica remota (plan GSP) | <b>17.098,34</b>              | TU3  | 1             |
| 3902010                                                   | SATSWU        | Actualización IQ adicional con capacidad para 5 satélites para IQ DESKTOP o IQ ENTREPRISE                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.556,47</b>               | TU3  | 1             |
| 3924000                                                   |               | Pack IQ TBOS. Incluye: Activación del código TBOS (con capacidad para 250 módulos de radio principales) - Un día completo de asistencia técnica in situ - 1 módulo de radio principal IQ TBOS - 1 radio relé TBOS con transformador de 12 voltios                                                                                                    | <b>7.706,53</b>               | TU3  | 1             |
| 3903270                                                   | PACK TURF     | GSP - Paquete PC para IQ, SiteControl o Maxicom2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.358,70</b>               | SE   | 1             |
| <b>Programadores Satélites IQ™ y Accesorios: ESP-LXME</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |               |
| 3944613                                                   | 3G1Y          | Cartucho de comunicación de red IQ - 3G (Celular) con SIM 3G de comunicación incluida para 1 año                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.589,26</b>               | TU3  | 1             |
| 2866000                                                   | I8LXMEEU      | Programador modular ESP-LXME de 8 estaciones básico. Ampliable a 48 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>487,04</b>                 | TU1  | 1             |
| 2820000                                                   | I12ESPLXMEFEI | Programador modular ESP-LXME de 12 estaciones con módulo de caudal Flow Smart Module. Ampliable a 48 estaciones                                                                                                                                                                                                                                      | <b>787,56</b>                 | TU1  | 1             |
| 2887000                                                   | ESP LX M SM8  | Módulo de ampliación de 8 estaciones para ESP-LXME                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>197,77</b>                 | TU1  | 12            |
| 2888000                                                   | ESP LX M SM12 | Módulo de ampliación de 12 estaciones para ESP-LXME                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>268,69</b>                 | TU1  | 1             |
| 3945000                                                   | FSMLXME       | Módulo Flow Smart para ESP-LXME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>150,02</b>                 | TU1  | 1             |
| 2842000                                                   | LX MM SS      | Armario metálico para ESP-LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.668,47</b>               | TU1  | 1             |
| 2831000                                                   | LX MMSSPED    | Pedestal metálico para ESP-LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2.712,02</b>               | TU1  | 1             |
| <b>SERIE ESP LX-IVM</b>                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |               |
| 2816000                                                   | ILXIVMEU      | ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado - 60 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.559,00</b>               | TU2  | 1             |
| 2827000                                                   | ILXIVMPEU     | ESP LX-IVM Programador de 2 hilos para válvulas con módulo integrado - 240 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4.078,98</b>               | TU2  | 1             |
| 2828000                                                   | LXIVMSOL      | LX IVM - Solenoide con módulo integrado para sistemas de 2 hilos - sólo para válvulas comerciales de Rain Bird                                                                                                                                                                                                                                       | <b>202,20</b>                 | TU2  | 1             |
| 2830000                                                   | LXIVMSEN      | LX IVM módulo para conexión con sensores meteorológicos y de caudal para sistemas de 2 hilos                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>788,61</b>                 | TU2  | 5             |
| 2834000                                                   | LXIVMOUT      | LX IVM-OUT módulo para conectar con válvulas de otras marcas para sistemas de 2 hilos                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>281,06</b>                 | TU2  | 1             |
| 2838000                                                   | LXIVMSD       | LX IVM protección de línea para sistemas de 2 hilos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>131,84</b>                 | TU2  | 1             |
| 9331410                                                   | 100PGA        | Electroválvula 100PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1", Solenoide IVM                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>257,55</b>                 | TU2  | 1             |
| 9331510                                                   | 150PGA        | Electroválvula 150PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 1½", Solenoide IVM                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>292,47</b>                 | TU2  | 1             |
| 9331610                                                   | 200PGA        | Electroválvula 200PGA-IVM en línea/en ángulo, roscas BSP hembra de 2", Solenoide IVM                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>329,25</b>                 | TU2  | 1             |
| <b>Programadores Satélites IQ™ y Accesorios: ESP-LXD</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |               |
| 3944613                                                   | IQ3G1Y        | Cartucho de comunicación de red IQ - 3G (Celular) con SIM 3G de comunicación incluida para 1 año                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.589,26</b>               | TU3  | 1             |
| 2885000                                                   | ESPLXD        | Programador de decodificadores ESP-LXD. 50 estaciones ampliable a 200.                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.179,34</b>               | TU2  | 1             |
| 2835000                                                   | ESPLXD5M75    | Módulo de ampliación para ESP-LXD (75 direcciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>368,59</b>                 | TU2  | 1             |
| <b>DECODIFICADORES: El sistema más fiable del mercado</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |               |
| 2895000                                                   | FD101         | Decodificador de Campo de 1 salida, 1 solenoide por estación                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>129,41</b>                 | GLF2 | 1             |
| 2896000                                                   | FD102         | Decodificador de Campo de 1 salida, 2 solenoides por estación                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>180,77</b>                 | GLF2 | 1             |
| 2897000                                                   | FD202         | Decodificador de Campo de 2 salidas, 2 solenoides por estación                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>295,38</b>                 | GLF2 | 1             |
| 2898000                                                   | FD401         | Decodificador de Campo de 4 salidas, 1 solenoide por estación                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>330,23</b>                 | GLF2 | 1             |
| 2899000                                                   | FD601         | Decodificador de Campo de 6 salidas, 1 solenoide por estación                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>581,06</b>                 | GLF2 | 1             |
| <b>Accesorios de DECODIFICADORES</b>                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |      |               |
| 2812000                                                   | LSP1          | Dispositivo de protección contra sobretensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>82,78</b>                  | GLF2 | 1             |
| 2836000                                                   | PD210         | Decodificador de bomba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>951,68</b>                 | GLF2 | 1             |
| 2837000                                                   | SD210         | Decodificador de sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>562,70</b>                 | GLF2 | 1             |



IQ™ Enterprise



| REF RTR                                                                                         | MODELO        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRECIO €  | CAT  | CANT POR CAJA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| <b>TBOS-II: Satélites IQ que operan con pilas</b>                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 2608000                                                                                         | TBOS2 RA EU   | Módulo de radio TBOS-II™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160,55    | TU1  | 6             |
| 2600000                                                                                         | TBOS2 FT EU   | Transmisor de campo TBOS-II™ (radio e infrarrojos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 395,20    | TU1  | 1             |
| 3912483                                                                                         | TBOS NET      | Pack de Red TBOS. Incluye: 1 modulo de radio maestro IQ TBOS - 3 radios relés TBOS con transformador de 12 voltios - 1 día de reconocimiento de radio (1 día de asistencia in situ para la localización de los radio relé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.822,30  | TU3  | 1             |
| 3922000                                                                                         | ITBOS MRM EU  | Módulo de radio maestro IQ TBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 626,70    | TU3  | 1             |
| 2627000                                                                                         | ITBOS RR EU   | Radio relé TBOS™ con transformador de 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 857,00    | TU3  | 1             |
| 5428000                                                                                         | 71P52474      | Adaptador para encendedor de coche para transmisor de campo TBOSII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62,60     | TU2  | 1             |
| <b>Serie TBOS-BT™ BLUETOOTH®: ¡Controlado con tu Smartphone!</b>                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 5461000                                                                                         | TBOSBT1       | Módulo de control TBOS-BT™: 1 estación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147,01    | TU1  | 6             |
| 5462000                                                                                         | TBOSBT2       | Módulo de control TBOS-BT™: 2 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169,63    | TU1  | 6             |
| 5464000                                                                                         | TBOSBT4       | Módulo de control TBOS-BT™: 4 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185,05    | TU1  | 6             |
| 5466000                                                                                         | TBOSBT6       | Módulo de control TBOS-BT™: 6 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,47    | TU1  | 6             |
| <b>IQ v2.0 Accesorios de comunicación</b>                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3944613                                                                                         | IQ3G1Y        | Cartucho de comunicación de red IQ - 3G (Celular) con SIM 3G de comunicación incluida para 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.589,26  | TU3  | 1             |
| 3960301                                                                                         | IQDATAPLAN    | Plan de datos IQ - 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160,00    | NET  | 1             |
|                                                                                                 | IQNCEN        | Cartucho de comunicación de red IQ – Ethernet (Red LAN de cable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.036,19  | TU3  | 1             |
| 2890000                                                                                         | IQFSCMLXME    | Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente + Flow Smart (detección de caudal) para ESP-LXME (IQNet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254,53    | TU3  | 1             |
| 3904621                                                                                         | IQCMLXD       | Módulo de conexión IQ Servidor-Cliente para LXD (IQNet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140,97    | TU3  | 1             |
| 3904600                                                                                         | IQNCCRS       | Cartucho de comunicación de red IQ - RS232 (conexión externa o directa al ordenador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 814,17    | TU3  | 1             |
| 3904640                                                                                         | IQEXTANT3G    | Antena externa IQ para IQ3G1Y con 90 cm de cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257,50    | TU3  | 1             |
| <b>SITE CONTROL</b>                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3980001                                                                                         |               | Sistema SiteControl de Decodificadores que incluye: Programa Site Control para DEC con todos los módulos de software (excepto las opciones de control remoto), LDI 230 VCA (Interfaz de Decodificadores),Caja conexión terminal de línea LTB 300, Transformador MT-210, Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird (3 años de garantía con asistencia al siguiente día laborable) - Multiplicador de puertos (si es necesario) - Sistema de Alimentación Ininterrumpida. - Instalación del programa y periféricos. - Programa de comunicación remota VNC. - 1 año de asistencia técnica remota (Servicio GSP). - Puesta en marcha in situ | 31.500,05 | TU3  | 1             |
| 3905001                                                                                         |               | Sistema SiteControl de Satélites que incluye: Programa Site Control para SAT con todos los módulos de software (excepto las opciones de control remoto), TWI 230 VCA (Módulo de Interfaz), Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird (3 años de garantía in situ al siguiente día laborable) - Multiplicador de puertos (si es necesario) - Sistema de Alimentación Ininterrumpida. - Instalación del programa y periféricos. - Programa de comunicación remota VNC. - 1 año de asistencia técnica remota (Servicio GSP). - Puesta en marcha in situ                                                                                     | 31.500,05 | TU3  | 1             |
| <b>TH2C</b>                                                                                     | <b>Titre2</b> | <b>Control Remoto para SiteControl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |               |
| 3961101                                                                                         |               | Módulo de software MI para el control remoto de SiteControl mediante tablet o smart phone. Puesta en Marcha incluida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.463,50  | TU3  | 1             |
| <b>TH2D</b>                                                                                     | <b>Titre2</b> | <b>Accesorios SiteControl</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |               |
| 3963300                                                                                         | LTB 300       | Caja conexión terminal de línea 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 992,02    | GLF1 | 1             |
| 3905110                                                                                         | MSP1          | Protección Antidescarga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 885,14    | GLF2 | 1             |
| 3905400                                                                                         | MGP1          | Pletina de sujección a pica tierra para MSP-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525,13    | GLF2 | 1             |
| 3915008                                                                                         | LDI           | LDI 230V (Interfaz de decodificadores) / Transformador / LTB300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.802,35  | GLF1 | 1             |
| <b>MAXICOM²</b>                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3990501                                                                                         | MAXICOM²      | Maxicom² incluye: Maxicom² software - Ordenador de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía in situ al siguiente día laborable - Sistema de Alimentación Ininterrumpida - Programa de comunicación remota - Instalación del programa y periféricos - 1 año de asistencia técnica remota (Servicio GSP) - 1 visita para la puesta en marcha                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.325,18 | TU3  | 1             |
| <b>SERIE ESP-SITE. Programadores-satélite híbridos con interface de control CCU incorporada</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3945505                                                                                         | ESP24SITEW    | Esp-Site - Versión Mural, Modelo 24 estaciones -HASTA FIN DE EXISTENCIAS-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.903,56  | TU3  | 1             |
| 3945705                                                                                         | ESP40SITEW    | Esp-Site - Versión Mural, Modelo 40 estaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.856,87  | TU3  | 1             |



| REF RTR                                                                         | MODELO       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                             | PRECIO €  | CAT  | CANT POR CAJA |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|
| <b>SERIE CCU</b>                                                                |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3932105                                                                         | CCU28WM      | Unidad de Control Central: 28 canales, Montaje mural                                                                                                                                    | 29.202,66 | TU3  | 1             |
| <b>SERIE ESP-SAT - Programadores-satélite híbridos de 24 y 40 estaciones</b>    |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3971905                                                                         | ESP40SATWW   | ESP-SAT - Versión Mural, Modelo de 40 estaciones                                                                                                                                        | 9.011,85  | TU3  | 1             |
| <b>Accesorios PARA MAXICOM<sup>2</sup></b>                                      |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3925350                                                                         | TWI          | Conjunto TWI 230VCA (Módulo interfaz)                                                                                                                                                   | 11.918,01 | TU2  | 1             |
| 3951200                                                                         | DECPUL       | Decodificador de pulsos para conexión a caudalímetro volumétrico                                                                                                                        | 1.818,69  | TU3  | 1             |
| 3951300                                                                         | DECSN        | Decodificador de sensor que monitoriza los contactos sin tensión de los sensores                                                                                                        | 2.194,24  | TU3  | 1             |
| 3961010                                                                         | RAINGAUGE    | Medidor de lluvia (0,25 mm)                                                                                                                                                             | 1.470,48  | TU2  | 1             |
| 3980302                                                                         | ANENOMETER   | Anemómetro                                                                                                                                                                              | 3.902,11  | TU2  | 1             |
| 3905110                                                                         | MSP1         | Protección Antidescarga                                                                                                                                                                 | 885,14    | GLF2 | 1             |
| 3905400                                                                         | MGP1         | Pletina de sujeción a pica tierra para MSP-1                                                                                                                                            | 525,13    | GLF2 | 1             |
| <b>Sensor de caudal para programadores ESP-LX y sistemas de decodificadores</b> |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3927000                                                                         | IFS150PBSP   | Sensor de Caudal de 1½" (DN40, 40 x 49) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados                                                                               | 1.176,92  | TU3  | 1             |
| 3928000                                                                         | IFS200PBSP   | Sensor de Caudal de 2" (DN50, 50x 60) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados                                                                                 | 1.207,26  | TU3  | 1             |
| 3908000                                                                         | IFS400PFL    | Sensor de Caudal de 4" (DN110, 102X114) en te de PVC con rosca hembra BSP en los dos extremos enfrentados                                                                               | 2.102,30  | TU3  | 1             |
| <b>ESTACIONES METEOROLÓGICAS</b>                                                |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| <b>Estaciones Meteorológicas PRO-LT</b>                                         |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3959940                                                                         | WSPROLT SH   | Estación meteorológica PRO LIGHT, conexión directa (módem de alcance corto)                                                                                                             | 14.023,23 | GLF2 | 1             |
| 3959965                                                                         | WSPROLT S WL | Comunicación inalámbrica para estación meteorológica PRO LIGHT, energía solar (5 W) - Se entrega con un kit de radio RF422 868 Mhz y un montaje en mástil TW - Sin módem y sin batería. | 18.231,98 | GLF2 | 1             |
| 3916851                                                                         | SOLARPANEL   | Panel solar                                                                                                                                                                             | 953,00    | GLF2 | 1             |
| <b>Estaciones Meteorológicas PRO2</b>                                           |              |                                                                                                                                                                                         |           |      |               |
| 3910090                                                                         | WSPRO2 PH AC | Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación Telefónica, fuente de CA Puesta en marcha incluida                                                                                         | 26.841,21 | GLF2 | 1             |
| 3911091                                                                         | WSPRO2 SH AC | Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación directa con Cable, fuente de CA. Puesta en marcha incluida                                                                                 | 27.196,01 | GLF2 | 1             |

